



concept

**049070601**

GTIN: 4021163105117

صمام زاوية 1/2" كروم غير ذاتي الإحكام concept  
وفق DN 15 G 1/2، DIN 3227، قطر 10 مم (DN 10 G 3/8 ذكر)، كروم

concept

049070601

## تفاصيل المنتج

COMFORT صمام زاوية مع وظيفة تنظيم concept  
مع مقبض COMFORT. وفق DIN 3227.

## نطاق التوريد

صمام زاوية  
مقبض COMFORT ،  
عمود دفع طولاً ،  
وصلة ضغط مخروطية نحاسية مقاومة للسحب مع تعويض الطول ،  
وردية ضغط قطر 54 مم

## البيانات الفنية

المادة: نحاس ، متوافقة مع مياه الشرب  
السطح: كروم  
التوصيل: DN 15 G 1/2 ذكر

الشهادات: P-IX 212/IA, ACS, DIN-DVGW, NF, SVGW, WRAS  
فئة الضوضاء: I  
فئة التدفق: A

## الخصائص

### البيانات التجارية

البيانات التجارية	الحد الأدنى لكمية الطلب
1 قطعة	
الأبعاد (المنتج مع التغليف)	
88 mm	الطول
75 mm	العرض
28 mm	الارتفاع
184,8 cm <sup>3</sup> (0,18 l)	الحجم
0,132 kg	الوزن

049070601

المواصفات	
صمام زاوية	مجموعة المنتج
لا	قابل للقفل
زاوية قائمة	الشكل
لا	مدمج
الجزء العلوي غير سيراميكي	آلية الإغلاق
نعم	مع وردية تغطية
المقبض	التشغيل
سن خارجي	توصيل التغذية
1/2 بوصة	حجم توصيل التغذية
صامولة وصل	توصيل تفريعي
3/8 بوصة	أبعاد التوصيل التفريعي
جزء مدمج	تصميم صمام إيقاف مدمج
نحاس	مادة الخلاط
كروم	اللون الأساسي
لا	طقم تمديد متوفر
لا	مقيد التدفق
لا	مع فلتر
Gruppe I, <= 20 dB(A)	فئة الضوضاء وفق EN ISO 3822
A	فئة حجم التدفق
لا	مع طقم أنابيب
لا	شهادة KIWA
لا	اعتماد النوع وفق BBR/EKS
البطاريات	
لا	يحتوي على بطارية

049070601

	بضائع خطرة
لا	بضائع خطرة
	مواد خطرة
لا	مادة خطرة
	بلد المنشأ
ألمانيا	رمز السلعة الإحصائي
صمامات تحكم غير مذكورة في مكان آخر أو مشمولة	(84818059)
	اللوجستيات
4 أيام	وقت التسليم (أيام عمل)
نعم	صلاحية غير محدودة
1	وحدات الشحن
	أخرى
رصاص	اسم REACH-SVHC
cc22a44a-f558-4397-8be1-a8355196c31b	معرف SCIP
	معلومات المبيعات
لا	متوقف
	اللوائح
نعم	مسجل في قاعدة بيانات ECHA
نعم	يلبي متطلبات القائمة الإيجابية UBA
نعم	مؤشر REACH
نعم	خاضع للقائمة الإيجابية UBA

049070601

صور إضافية



