



concept

053760601

GTIN: 4021163151428

concept صمام زاوية STILE بتصميم أنيق مع وظيفة تنظيم، مع تشغيل
صمام مخفي. وفق DN 15 G 1/2، DIN 3227، ذكر، Ø 10 مم (DN 10 G 3/8)
ذكر)، كروم

concept

تفاصيل المنتج

concept صمام زاوية STILE بتصميم أنيق مع وظيفة تنظيم مع تشغيل صمام مخفي. وفق DIN 3227.

نطاق التوريد

صمام زاوية تصميم
جسم نحاسي مصقول
غطاء التشغيل
عمود دفع
وصلة ضغط مخروطية نحاسية مقاومة للسحب مع تعويض الطول
وردة ضغط قطر 60 مم

البيانات الفنية

المادة: نحاس، متوافق مع مياه الشرب
السطح: كروم
التوصيل: DN 15 G 1/2 ذكر
المخرج: Ø 10 مم (DN 10 G 3/8 ذكر)
الشهادات: ACS, P-IX 212/IA, WRAS مقدم طلب,
فئة الضوضاء: I
فئة التدفق: A

الخصائص

البيانات التجارية

1 قطعة

الحد الأدنى لكمية الطلب

053760601

الأبعاد (المنتج مع التغليف)	
95 mm	الطول
60 mm	العرض
35 mm	الارتفاع
199,5 cm ³ (0,2 l)	الحجم
0,223 kg	الوزن


المواصفات	
مجموعة المنتج	صمام زاوية (EC011344)
قابل للقفل	لا
الشكل	زاوية قائمة
مدمج	لا
آلية الإغلاق	الجزء العلوي غير سيراميكي
مع وردة تغطية	نعم
التشغيل	المقبض
توصيل التغذية	سن خارجي
حجم توصيل التغذية	1/2 بوصة
توصيل تفرعي	صامولة وصل
أبعاد التوصيل التفرعي	3/8 بوصة
تصميم صمام إيقاف مدمج	جزء مدمج
مادة الجسم	نحاس
اللون الأساسي	كروم
طقم تمديد متوفر	لا
مقيد التدفق	لا
مع فلتر	لا
فئة الضوضاء وفق EN ISO 3822	المجموعة I ≤ 20 dB(A)
فئة حجم التدفق	A
مع طقم أنابيب	لا
شهادة KIWA	لا
اعتماد النوع وفق BBR/EKS	لا
البطاريات	
يحتوي على بطارية	لا

053760601

بضائع خطرة	
بضائع خطرة	لا
مواد خطرة	
مادة خطرة	لا
استيراد / تصدير	
بلد المنشأ	ألمانيا (DE)
رمز السلعة الإحصائي	صمامات تحكم غير مذكورة في مكان آخر أو مشمولة (84818059)
اللوجستيات	
وقت التسليم (أيام عمل)	4 أيام
صلاحية غير محدودة	نعم
وحدات الشحن	1
أخرى	
اسم REACH-SVHC	رصاص
معرف SCIP	cc22a44a-f558-4397-8be1-a8355196c31b
معلومات المبيعات	
متوقف	لا
اللوائح	
مسجل في قاعدة بيانات ECHA	نعم
يلبي متطلبات القائمة الإيجابية UBA	نعم
مؤشر REACH	نعم
خاضع للقائمة الإيجابية UBA	نعم

053760601

صور إضافية



053760601

